

IFE

Elevator

SINCERE&EFFICIENT

IFE ELEVATORS CO.,LTD.

Тел: +86-769-82078888 Факс: +86-769-87732448

Сайт: <http://www.ifelift.com/els/>

Китай завод: ул. Цзиньлунпромышленная, г. Цинси городок, Дунгуань, пров. Гуандун, Китай

IFE ELEVATORS CO.,LTD.

China Factory: Qingxi Town, Dongguan city, Guangdong

Tel: +86-769-82078888 Fax: +86-769-87732448

www.ifelift.com

Изображение и содержание только для ознакомления.

Для более подробной информации и оформления заказа свяжитесь с представителями IFE.

201901 © IFE ELEVATOR CO., LTD. АВТОРСКОЕ ПРАВО



VK



Китайский лифт, которому доверяют во всем мире
Код акции: 002774



Содержание

Проекты	01
О компании	19
Аккредитации	29
Продукции	34
Сети	49



Благодарственное письмо от заместителя премьер-министра Сингапура, г-на Чжан Чжисянь

Самый крупный поставщик лифтов для Сингапур HDB

С 2007 г. по 2017 г.

- IFE выиграла HDB project 9th, 11th ,13th ,15th ,17th ,21st,22nd ,24th,25th,26th
- Общее количество больше 6500 лифтов Singapore HDB
- IFE владеет 65% рынка в Сингапуре



LTA Metro Station



Defu Industrial City



Sol Acres

Palmerah Railway Station



Aston D'Batavia Hotel




Metropolitan Mall Cileungsi



WTC Surabaya

IDCC Shopping mall



JKCC Shopping mall



Empire Damansara



Empire Hotel

Россия



Владивосток, Золотой Круг Развлечения Город



Киргизия



Verona Residence



Казахстан



Wellness Club LUXOR

Узбекистан



Юнус-абад

Средний Восток

Ajman Pearl



Paradise Lake Tower,Ajman



Damac-merano Tower,Dubai



Eden Garden Towers,Sport City,Dubai



AZIZI STAR, Afghanistan



Prince Kahlifa Park (PKP), Bahrain

Waterford Plaza



Cancer Centre & Pathwest



Eaton Fair Shopping Centre



King Square One



Pearl Tower

Bai Hotel



Diliman Doctors Hospital



Philippines-LRTLLine2

China Town



Kingston Tower

Бангладеш



Oriental Mirror



Oriental Vervain



Нигерия



Sheraton Hotel (Lagos)



Индия



New Delhi Metro



The Park Project & The World One Project

Бразилия



Anhanguera_University

Шри Ланка



704 Bed Teaching Hospital for Kothalawala Defence University



JETWING NEW OFFICE



OZO HOTEL COLOMBO

Южная Африка



ORIENTAL PLAZA-Johannesburg



SWISS HOUSE- Johannesburg



ROND VISTA- DURBAN



Foxconn (Apple OEM Factory)



Dalian Wafang Project

Lilang International Jewelry Park



Galaxy Residential Building



Henan Blue Diamond Residential Building

Jinma Office Building



Hongkong Lok Fu Shopping Center

Administration Office

Elevator R&D Center

Elevator Production Center

Employee Dormitory

Escalator Production Center

Escalator test tower

о нас

IFE Elevators Co.,Ltd была создана в сентябре 1988 года в Китае, который специализируется на лифтов и эскалаторов. Через более чем 20 лет развития, IFE становится опытный руководитель не только предоставляет замечательные оборудования, но и предоставляет комплексные решения и вертикальные услуг по модернизации, транспортировке и послепродажному обслуживанию в мире. Мы гордимся тем, что в качестве инновационной частной китайской лифтовой сервисной компании

История

Начальный этап создания

1998/09: IFE Elevators Co.,Ltd была создана.

1999/10: IFE был награжден сертификации Гуандун Лифт производственной безопасности.

Появление на мировом рынке

2007/06: Запустил проект Сингапур HDB и Лифт с машинным помещением.

2008/9: Получил TUV ISO 9001: 2000 Сертификация системы менеджмента качества.

Быстрая глобальная экспансия

2010/08: Разработал 5.0м/с высокоскоростной лифт и прошел испытания типа, которые занимали призовые высокотехнологичный продукт.

2011/09: Продукты были поставлены в 32 стран мира.

2012/11: Принято Oracle ERP системы в целях повышения глобального управления бизнеса.

2013/05: IFE лифт центр Проект развития в Центральном Китае была официально учреждена между IFE Лифтам и Хэбэй Национальные экономическими и технологическими развитием зоны.

2015/12: Награждена Топ 10 Китайского бренда лифтов & высокое качество и обслуживание компания по государственному органу

2017/03: IFE переходит на IPO в Шэньчжэньской фондовой бирже в Китае



Основанная в 1988 году



Награжден HDB 9 проект в 2007



Собственной разработки 5 м / с высокоскоростной лифт в 2010 году



Система Oracle, принятая в 2012 году



IFE переходит на IPO в Шэньчжэньской фондовой бирже в Китае (Код акции: 002774) в 2017 г.

IFE 20 лет

Испытательная башня

Испытательная башня лифтов

IFE 85 метров лифт тест башня принимает новейшие технологии, тестирование, чтобы убедиться в безопасности, комфорта и надежности. Всего 5 различные лифты, установленные в башне:

Испытательная башня эскалаторов

В октябре 2013 года, был запущен IFE тест эскалатор башня. Готовые к рынку 18 метров высота подъема эскалатора прошло национального тестирования типа и квалифицирует IFE как один из немногих компаний, владеющих высотных технологии в общественном транспорте.

- Эскалатор башня: 60 метров;
- Высота подъема: 18 метров;
- Скорость движения: 0.75м/с;
- Угол наклона: 30 градусов;
- Размер эскалатора: 38.88 м;
- Ширина ступени: 1000mm;
- Использование: На открытом воздухе.

Лифт- производственный центр

Инновационная, верный,
эффективный составляет IFE и
ясно утверждает, что основные
ценности IFE.

На основании качества,
управления, клиент прежде всего
методом, IFE продолжает
обновление с технологией,
рынком и сервисом.

Через последовательные усилия
всех IFE, IFE пытается принести
полную счастливую и легкую
жизнь для большего числа людей
со службой от IFE лифтов.





Производительность оборудования: используется для сварки эскалаторов.




Описание: Эта высокоинтеллектуальная и гибкая производственная линия не нуждается в обработке WIP и листового металла штамповка, гибка, очистка, склеивание, клепка, что позволяет производить листовой металл автоматически. Под предпосылкой не занимают любое время производственного потока, гибкое программирование и автоматическая настройка позволяют беспилотное производство стать реальностью, которая экономична в бережливом производстве.

Преимущества продуктов

Gearless безредукторные постоянный магнит лебедка, это ведущей тенденцией широко используется в лифтовой промышленности, которая, как известно для безопасности, надежности, энергосберегающие с минимальным обслуживанием.

Экологичность является одним из наших принципов, которые мы всегда придерживаемся. IFE самостоятельно разработала система регенерации PRE-ENE может спасти 45% энергии с этой передовой технологии.

Расширенные 64-битные микропроцессорные системы с тремя 8-битный суб процессоров обеспечить общую точность и надежность. Через высокой интеграции и CAN серийного коммуникационных технологий.




Переменное напряжение переменной частоты также известный как VVVF. VVVF система привода обеспечивает, чтобы лифт выполняет почти бесшовного ускорение и торможение. Кроме того, VVVF привода дверей может полностью обеспечивает точность лифтов.

Система назначения управления новейшие технологии, что используется для распределения людей в более разумным способом. DCS (Система назначения управления) может снизить стоимость и энергопотребление эффективно. С DCS люди будут наслаждаться более комфортный опыт верховой езды.

IFE лифты чрезвычайно безопасны только потому, что они построены с отдельными превосходящими частями, и они прекрасно интегрированы. Ловитель торможения, губернатор, буфер, ARD, система защиты свет инфракрасный и т.д., некоторые из функций безопасности, предоставляемых.

Система назначения управления пассажиропоток

- Интеллектуальный пассажиропоток назначения для лифтов.
- Выделите пассажиропоток в зале.
- Уменьшите время ожидания на 40%.
- Специальная характеристика для инвалида
- Высокий уровень безопасности ID карту, чтобы убедиться безопасность здания.
- Чем меньше времени тратится в лифте.



Prius Система регенерации энергии

- Сэкономьте до 50% энергии по сравнению с обычными системами.
- Низкий коэффициент гармонических искажений.
- Снижение радиопомех.
- Снижение пик потребления электроэнергии.
- Пособие для общества.




Аккредитация




Система удаленного мониторинга

- Система удаленного мониторинга
- 4G подключение к интернету.
- Принять технологии облачных вычислений.
- Полностью справиться безотказность.
- VIP клиент PC Войти в интерфейс.
- Принять мобильный интернет.



Аккредитация



Russian CU Certification



Russian Singapore Fire Rated Door Certification



Продукты

IFE поставляет широкий спектр линейки продуктов от лифтов до эскалаторов, какие функции 10 серии продуктов, которые можно разделить на 4 группы: лифты с небольшим машинным помещением, лифты без машинного помещения, высокоскоростные лифты, траволатора и эскалатора. IFE поставляет широкий спектр продуктов линии от лифтов до эскалаторов, которые показывают.

	Резиденция	Офис	Общественный транспорт	Гостиница	Коммерческое здание	Больница	Вилла
JOYMORE	●	●	●	●	●	●	
METIS	●	●	●	●	●	●	
GRACES		●	●	●	●	●	
T2			●		●		
FPA CAR	●	●	●	●	●	●	●
ATLAS		●	●	●	●	●	
BUILDINGEYE		●		●	●		
VAMB						●	
VILLUX							●



Параметры Продуктов



JOYMORE


IFE ведущие лифты без машинного помещения серии Joymore предназначены для снижения затрат на строительство и меньше высоты с более высокой эффективностью. С высоким качеством РМ синхронного двигателя и VVVF системой, лифты серии Joymore могут сэкономят до 40% энергии сравнению с традиционными лифтами.

Спецификация		300-2050
Грузоподъемность(кг)		300-2050
Скорость (м/с)		0.5-2.5
Система управления		Полный селективный сбор
Система вождения		VVVF Вождение
Управление привода дверей		VVVF Управление привода дверей
Лебедка		Gearless
Метод связи		Последовательная связь
Размер кабины	Ширина	800-1600
	Глубина	1100-2500
	Высота	2100-2800
Размер открывания двери	Ширина	600-2200
	Высота	2000-2600
Высота подъема		≤120m
Размер шахты	Ширина	1650-2650
	Глубина	1600-2900
Высота верхней		≥4000
Глубина прямка		≥1500

* Пожалуйста, обратитесь с проектным чертежом конкретных параметров.



Параметры Продуктов




METIS

Серии Metis с небольшим машинным помещением относится к различным видам коммерческой и жилой дом с новейшими технологиями в простой, но лучшего структуры.

Спецификация		375-2050
Грузоподъемность(кг)		375-2050
Скорость (м/с)		0.5-5.0
Система управления		Полный селективный сбор
Система вождения		VVVF Вождение
Управление привода дверей		VVVF Управление привода дверей
Лебедка		PM/Gearless
Метод связи		Последовательная связь
Размер кабины	Ширина	1100-2200
	Глубина	800-2500
	Высота	2100-2800
Размер открывания двери	Ширина	600-2600
	Высота	2000-2600
Высота подъема		≤200m
Размер шахты	Ширина	1950-2900
	Глубина	1450-2900
Высота верхней		≥4000
Глубина приемка		≥1500

* Пожалуйста, обратитесь с проектным чертежом конкретных параметров.



Параметры Продуктов



GRACES

Эскалатор является неотъемлемой частью повседневной жизни. Эскалатор Graces принимает во внимание поток людей, чтобы достичь оптимальной эффективности.



Первый/ Второй /Третий /Четвертый Цвет
Стандартный цвет поручня - черный цвет, но Graces может быть предоставлена разнообразных цветов, чтобы соответствовать здания.



Ширина ступени(мм)		600		800			1000			
Угол наклона		30°/35°								
Применение		(Комнатный /Открытый) 16-20 часов / день								
Основные параметры	Высота подъема(мм)	1500≤B≤18000(30 градусов) / 2000≤B≤6000(35 градусов)								
	Горизонтальные ступени	2/B > 6м, 3 или 4								
	Пассажиропоток	3600 (4400) чел./час		4800(5900)чел./час			6000(7300) чел. /час			
	Скорость	0.5м/с(0.65м/с)								
	Главное питание	АС 380V, 50Hz 3-фаза/Независимый Провод заземления								
	Питание освещения	АС 220V 50HZ								
Машина вождения	Высота подъема(мм)	≤5000	≤6000	≤4000	≤5500	≤6000	≤3000	≤4500	≤6000	6000 < B≤18000
	Номинальная	5.5(5.5) kw	8(8) kw	5.5(8) kw	8(11) kw	11(11) kw	5.5(8) kw	8(11) kw	11(15) kw	15~37kw

* Пожалуйста, обратитесь с проектным чертежом конкретных параметров.

Параметры Продуктов



ГРА Автомобильные лифты

Когда вы находитесь в парковке, автосалона или услуг магазина, автомобильные лифты позволяют вам путешествовать между этажами.



ATLAS Грузовые лифты

IFE предлагает грузовые лифты с различным дизайном для тяжелого транспортного обязательства. ATLAS Грузовые лифты известны большой производительности, стабильности работы, высокой эффективности с надежной системой, которая всегда выполнять точно.



BUILDINGEYE Панорамные лифты

IFE CE одобрил BUILDINGEYE панорамный лифт фокус на интеграции архитектуры и пассажиров визуального наслаждения, с 270 градусов перспективы, стеклянной кабиной, внешний типа и т.д.



VAMB Больничные лифты

VAMB больничные лифты удовлетворения особых требований к нуждам пациентов, которые включает плавный ход, удельный COP, кабины и кнопки.



T2 Траволатор

IFE траволатор предназначен для тяжелых транспортных областях, которые включали в аэропорт и станции метро. Она имеет компактный и экологичный дизайн.




VILLUX Домашний лифт

При малой конструкции вала необходимое пространство составляет всего 1,35 (м) x 1,35 (м), домашний лифт Villux может сэкономить до 40% пространства, подходящего для вашей виллы, по сравнению со старым дизайном. Супер плавные операции обеспечивают лучший опыт катания для вашей семьи.





Офис в Китае



IFE Elevators
Глобальные филиалы

